



Urząd Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska tel. (0 55) 247 65 27, fax (0 55) 247 65 66

www.krynicamorska.tv, e-mail: um@krynicamorska.tv

Krynica Morska, dn. 28.08.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta Krynica Morska, w trybie zapytania ofertowego, zaprasza do składania ofert na:

**Wykonanie remontu ścian zewnętrznych na poziomie piwnic i przyziemia w budynku przy
ul. Lotników 9 w Krynicy Morskiej**

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Krynica Morska

ul. Górników 15

82-120 Krynica Morska

Tel. 552476527 Fax: 552476566,

e-mail: um@krynicamorska.tv

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w zakresie osuszenia ścian budynku oraz wykonania kompleksowej izolacji przeciwwilgociowej wszystkich ścian zewnętrznych na poziomie piwnic i przyziemia, w budynku komunalnym przy ul. Lotników 9 w Krynicy Morskiej.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W ramach zamówienia należy wykonać niezbędne roboty remontowe naprawcze obejmujące:

- a) skucie opasek i wykonanie wykopów wokół budynku do poziomu łąw fundamentowych
- b) skucie odspojonych i osypujących się tynków w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku
- c) częściowe rozebranie i przemurowanie ścian oporowych studzienek doświetlających i przy zejściu do piwnicy.
- d) osuszenie ścian piwnic
- e) odgrzybienie ścian piwnic
- f) uzupełnienia ubytków w ścianach murowanych pod tarasem wraz ze wzmocnieniem betonem C16/20,
- g) skucie odspojonych fragmentów posadzki w pomieszczeniach nr 0.2, 0.6, 0.7, 0.9, 0.10, 0.11, oczyszczenie nawierzchni i wykonanie nowych wylewek cementowych,
- h) skucie warstwy wyrównawczej tarasu, oczyszczenie i założenie izolacji wodochronnej oraz nowej wylewki pod płytki ceramiczne mrozodporne,
- i) wykonanie nowych obróbek blacharskich płyty tarasu,
- j) wykonanie okładzin ceramicznych tarasu wraz z cokolikami przyściennymi,
- k) skucie luźnych i odspojonych fragmentów oraz naprawa ubytków schodów zewnętrznych do piwnicy,
- l) wykonanie uzupełniających tynków na ścianach wewnątrz pomieszczeń, na ścianach zewnętrznych budynku i ściankach studzienek, (po osuszeniu i zakończonym procesie odgrzybiania),

- m) wykonanie izolacji pionowej na ścianach zewnętrznych,
- n) wykonanie podkładu pod wyprawy elewacyjne na ścianach zewnętrznych i ścianie oporowej zejścia do piwnicy, wzmocnionych siatką z włókna szklanego,
- o) wykonanie wypraw elewacyjnych cokołu tynkiem mozaikowym,
- p) wykonanie odprowadzenia wód deszczowych ze studzienek (zaleca się w miarę możliwości włączenie do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku kanalizacji deszczowej z wpustów wykonać wyprowadzenia rurami PVC 110mm na odległość min. 3 metry od budynku, a następnie włączonymi do perforowanych elastycznych rur drenarskich o długości 5m, w otulinie z geowłókniny,
- q) wykonanie okładzin stopni schodów do piwnicy z płytek ceramicznych mrozoodpornych,
- r) wykonanie zwieńczenia murów oporowych i studzienek doświetlających płytkami mrozoodpornymi,
- s) wykonanie opasek z polbruku na warstwie odsączającej wokół całego budynku ze spadkiem min. 1,5% od budynku,

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 października 2013r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Najniższa cena

ZAKRES OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty -załącznik nr 1.
- dane przedsiębiorcy,
- cenę

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie): Urząd Miasta Krynica Morska ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska **-w terminie do 04.09.2013r.,**
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.


3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Miasta Krynica Morska z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska
Adam Ostrowski

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy.
2. przedmiar robót



Załącznik nr 1.

....., dn.

.....
.....

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(nazwa, adres, dane teleadresowe Wykonawcy)

Burmistrz Miasta Krynica Morska

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie remontu interwencyjnego pokrycia dachu nad lokalem mieszkalnym w budynku nr 33 przy ul. Gdańskiej w Krynicy Morskiej oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto:zł;

(słownie: złotych).

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
- Oświadczam, że jestem związany z niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

.....
(Pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski



Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Nazwa	J.m.	Ilość
1	BCR.3.2.1.003	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 15,0 cm	m3	2,04
2	BCR.1.1.2.006	Wykopy o głęb. do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kat. 3	m3	55,68
3	BCR.1.1.2.007	Zasypanie wykopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 3	m3	55,68
4	BCR.1.8.1.002	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5,0 m2, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	115,9
5	BCR.1.8.1.004	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5,0 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2	12,47
6	BCR.3.1.1.002	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	4,87
7	BCR.1.7.7.001	Odrzybienie konstrukcji murowych metodą smarowania jednokrotnie - ściany o pow. pond 5m2	m2	115,9
8	BCR.1.7.7.002	Odrzybienie konstrukcji murowych metodą smarowania - ściany o pow. pond 5m2- każde następne	m2	115,9
9	BCR.1.7.7.003	Odrzybienie konstrukcji murowych metodą smarowania jednokrotnie - stropów o pow. ponad 5m2	m2	12,47
10	BCR.1.7.7.004	Odrzybienie konstrukcji murowych metodą smarowania - stropów o pow. pond 5m2- każde następne	m2	12,47
11	BCR.3.4.1.001	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	35
12	BCR.3.2.1.001	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 5,0 cm	m3	1,4
13	BCR.3.4.1.001	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	14,4
14	BCR.3.2.1.001	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego - o grubości do 5,0 cm	m3	0,57
15	BCR.1.4.2.004	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej (wapno suchogaszzone)	m3	0,69
16	BCR.1.4.2.004	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej (wapno suchogaszzone)	m3	0,43
17	BCR.1.2.4.004	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0,5 m2	msc	6
18	BCR.1.10.2.001	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	35
19	BCI.2.13.1.009	Podkłady betonowe na stropie z betonu B-20	m3	0,57
20	BCI.2.8.6.002	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - poziome, w pomieszczeniach o powierzchni do 5,0 m2	m2	14,4
21	BCI.2.13.3.001	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatartej na ostro	m2	14,4
22	BCI.2.13.3.003	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za zmianę grubości o 10 mm	m2	18,8
23	BCI.2.13.7.003	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	14,4
24	BCR.1.6.8.002	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych, z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm	m2	1,95

25	BCR.1.8.2.015	Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrzzn. kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna suchogaszzonego) - na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, powierzchnie otynkowane w jednym m	m2	79,35
26	BCR.1.8.2.016	Uzupełnienie tynków zwykłych, wewnętrzzn. kat. III, z zaprawy cementowo-wapiennej - na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, na podłogach z cegły i pustaków ceram.	m2	12,47
27	BCR.1.8.6.005	Uzupełnienie tynków zewn. kat. III (wapno suchogaszzone) ścian, loggi, balkonów - o podłożu z cegły, pustaków ceramicz., gazo- i pianobetonów, pow. w jednym miejscu do 2,0 m2	m2	36,55
28	BCI.2.8.4.007	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza warstwa	m2	74,14
29	BCI.2.8.4.008	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa	m2	74,14
30	BCI.2.11.2.025	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	55,6
31	BCI.2.11.2.026	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach	m2	55,6
32	BCI.1.5.3.002	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym z sączków ceramicznych o średnicy 100 mm	m	24
33	BCI.2.13.6.016	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	3,4
34	BCI.2.13.6.005	Posadzki z płytek terakotowych o pow. 30 x 30 cm układanych na zaprawie, spoinowanie masą fugową	m2	6,96
35	BCR.1.2.8.001	Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchnia warstwa grubości 2 cm na podłożu gruntowym	m2	8,92

BURMISTRZ
Miasta Krynica Morska

Adam Ostrowski
Adam Ostrowski