

EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI  
**Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii w 2023 roku**

Stan na dzień 05.07.2023 r.

Nazwa województwa, powiatu i gminy: <b>Gmina Miasta Krzywnica Morska</b>									
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpielii <sup>3)</sup>	Sezon kąpielowy <sup>4)</sup>	Właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny <sup>5)</sup>	Ocena bieżąca jakości wody			Zakaz kąpielii właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego		Aktualizacja informacji <sup>2)</sup>	
			Data badania	Wynik oceny <sup>6)</sup>	Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpielii	Zakaz kąpielii <sup>7)</sup>	Zalecenia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego		
Krynica Morska obręb 0003 wejście nr 35 ZHP Sandomierz Współrzędne 54°22'20,8170" 19°21'56,3381" 54°22'20,3833" 19°21'53,6699" 54°22'19,6044" 19°21'54,0413" 54°22'20,0981" 19°21'56,7095"	09.07.2023 - 07.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.						05.07.2022 Wprowadzenie badań wody	
Krynica Morska obręb 0003 wejście nr 35 ZHP Sandomierz Współrzędne 54°22'20,8170" 19°21'56,3381" 54°22'20,3833" 19°21'53,6699" 54°22'19,6044" 19°21'54,0413" 54°22'20,0981" 19°21'56,7095"	09.07.2023 - 07.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.						05.07.2022 Wprowadzenie badań wody	
Krynica Morska obręb 002 10,392 - 10,342 km wejście 17-18 ZHP Katowice Współrzędne 6031,657,80	26.06.2023- 25.07.2023	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.	03.07.2023	Woda przydatna do kąpielii				05.07.2022 Wprowadzenie badań wody	

6597932.05 6031681.21 659797.87 6031699.62 6597968.46 6031677.87 6597923.23	Krynica Morska obręb 002 10,341 – 10,291 km wejście 17-18 ZHP Katowice Współrzędne 6031721.66 6598013.82 6031699.83 6597968.59 6031699.62 6597968.46 6031677.87 6597923.29	26.07.2023- 31.07.2023	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.	03.07.2023 27.06.2023	Woda przydatna do kąpieli				05.07.2022 Wprowadzenie badań wody
Krynica Morska obręb 0002 wejście 17 SOSiR Nowa Dęba Współrzędne 727011,727021,727028,533110,533 127,533101,727237,533117	01.07.2023 30.07.2023	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.	03.07.2023	Woda przydatna do kąpieli				05.07.2022 Wprowadzenie badań wody	
Krynica Morska obręb 0002 wejście nr 5 (Nowa Karczma – Piaski) KNEDLER Sp. Z o.o. Współrzędne 54°26'25,2114" 19°36'11,4933" 54°26'26,2471" 19°36'15,2922" 54°26'26,3900" 19°36'07,4491" 54°26'24,0328" 19°36'11,2481"	02.07.2023 31.07.2023	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.	30.06.2023	Woda przydatna do kąpieli				05.07.2022 Wprowadzenie badań wody	
Krynica Morska obręb 0002 wejście nr 5 (Nowa Karczma – Piaski) KNEDLER Sp. Z o.o. Współrzędne 54°26'28,5934" 19°36'11,4727" 54°26'26,2359"	01.08.2023 30.08.2023	Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd.	30.06.2023	Woda przydatna do kąpieli				05.07.2022 Wprowadzenie badań wody	

19°36'15,2720"									
54°26'26,3788"									
19°36'07,4286"									
54°26'24,0217"									
19°36'11,2275"									

- 1) Dane pochodzące od właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
- 2) Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
- 3) Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii.
- 4) Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
- 5) Wskazanie nazwy właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpielii.
- 6) Woda przydatna do kąpielii albo woda nieprzydatna do kąpielii.
- 7) Wskazanie daty, czasu trwania i przyczyny.

